

**Metaflux®** est une marque internationale qui a plus de 50 années d'expérience dans la production de produits de qualité à forte notoriété.

En nous appuyant sur nos deux usines de production situées en Suisse et en Allemagne, nos conseillers techniques vous proposent leurs compétences dans les domaines suivants :



## ■ PRODUITS CHIMIO-TECHNIQUES AÉROSOLS ET DÉTERGENTS INDUSTRIELS

- Protection anticorrosion primaire et secondaire
- Lubrifiants et multifonctions
- Nettoyage et dégraissage
- Dégrissant ultime
- Peintures et RAL

## ■ COLLES TECHNIQUES

## ■ SOUDURE ET BRASURE – PIÈCES DÉTACHÉES

- Galvafil - Fil basique - Fil Naxtra

## ■ ABRASIFS ET PROTECTION INDIVIDUELLE

- Disques à lamelles MOBYFLEX
- Disques tronçonnage fins
- Disques spéciaux carrosserie
- Lunettes, gants...



**Une gamme de plus de 1700 produits pour les professionnels.**



Nos équipes terrain vous accompagnent au quotidien dans la recherche de solutions techniques adaptées à vos besoins.

Notre organisation et logistique vous garantissent les meilleurs délais de livraison.

☎ 03 88 55 29 40 - Courriel : [soditec.commercial@metaflux.fr](mailto:soditec.commercial@metaflux.fr)

## ■ PRODUITS CHIMIO-TECHNIQUES

### PROTECTION ANTICORROSION PRIMAIRE

#### - 70-45 GALVANO-SPRAY

Revêtement de protection à base de zinc assurant une protection cathodique anticorrosion. Protection équivalente à la galvanisation. Adapté au soudage. Teneur en zinc > 93 % avec une pureté de 99%.



#### - 70-42 ZINC-ALU

Protection anticorrosion. Soudage pointeuse et MIG. Aspect identique au métal galvanisé.



#### - 70-40 PÂTE DE ZINC

Protection cathodique anticorrosion de surfaces métalliques propres par revêtement de zinc. Pour retouches de défauts de zingage et pièces galvanisées.



#### - 70-41 PÂTE DE ZINC-ALU

Protection anticorrosion combinée pour retouches sur métaux et surfaces galvanisées endommagées.

### PROTECTION ANTICORROSION SECONDAIRE

#### - 70-37 ROUIL'APPRET (brun-rouge) – 70-44 ROUIL'APPRET (gris)

- 70-34 ROUILL-APPRET TS 400 1 KG (brun-rouge) – 70-63 ROUILL-APPRET TS 400 1 KG (gris clair) – 70-38 ROUILL-APPRET TS 400 1 KG (noir)



Protection anticorrosion préventif et curatif sur rouille (même avancée) par la création d'une pellicule isolante, imperméable à l'air et à l'eau. Isole la rouille et stoppe sa progression. Empêche les infiltrations. Peut être peint.


**Résistance au brouillard salin de plus de 600 h.**



### DEGRIPPANT ULTIME

#### - 70-05 TORSION-SPRAY

Dégrippant spécial : **la clé universelle** en aérosol. Dégrippe sans lubrifier. Effet combiné : capillarité et froid. Ne contient ni graisse, ni acide.



## LUBRIFIANTS ET MULTIFONCTIONS

- **70-25 METAFLOX** Lubrifiant à haut rendement avec PTFE. Lubrification propre, ne tache pas.
- **70-81 LUBRIFIANT MÉTALLIQUE** Lubrifiant métallique colloïdal de haute performance avec Titane pour utilisation dans des conditions extrêmes. (Existe en vrac : 70-85 PÂTE LUBRIFIANTE MÉTALLIQUE)
- **70-82 MOLY-SPRAY LUBRIFIANT MÉTALLIQUE** à base de molybdène. (Existe en vrac : 71-10 GRAISSE UNIVERSELLE)
- **70-4750 MULTI-SPRAY 500 ML + VALVE 2 POSITIONS** Spray multi-fonction à très haut pouvoir hydrofuge : 5 produits en 1 : Lubrifiant – Déshumidifiant – Anticorrosif – Dégrippant – Antigél. Protection optimale grâce à un film de 0,005 mm (5 microns)



## NETTOYAGE – DEGRAISSANT


- **75-17 SPRAY DETERGENT CITRUS** Produit de nettoyage intensif à base d'agents actifs naturels, polyvalent, non agressif, idéal pour graisses, colles, goudron... (Existe en vrac 75-2720 DETERGENT INTENSIF CITRUS)
- **70-15 DEGRA-SPRAY** Dégraissage puissant. Aucun résidu. Double valve, jet puissant non agressif.
- **75-3220 SUPER DETERGENT UNIVERSEL** Le détergent industriel par excellence. Nettoyant-dégraissant idéal atelier poids-lourds.



## PEINTURES ET RAL



- **70-51 SODIBLACK MAT**
  - **D9-RB(n° teinte) SPRAY RAL**
- Peinture en aérosol. Rénovation et retouches de toute surface métallique, bois et matière synthétique rigide. Très forte teneur en pigments.



## COLLES TECHNIQUES


- **76-61 TECHNOFLEX NOIR** Joint de collage et d'étanchéité polyuréthane. (Existe en gris et blanc) Existe en MS Polymère.
- **76-65 JOINT D'ETANCHEITE SILICONE NOIR** Produit mono-composants qui assure une étanchéité à élasticité durable. Cartouche pressurisée. (Existe en rouge et transparent)



## ■ SOUDURE ET BRASURE – PIÈCES DÉTACHÉES

### BOBINE DE FIL À SOUDER

- **10-4810 GALVAFIL TI** offre des caractéristiques métallurgiques et de soudage exceptionnelles. Particulièrement apprécié en réparation et carrosserie. La qualité de ce fil est particulièrement mise en évidence lors du soudage de tôles électrozinguées, galvanisées, recouvertes de peinture, de primer ou encore rouillées.
- **80-3510 FIL SOUDURE BASIQUE 650 N/mm<sup>2</sup>** Idéal pour réparations à fortes sollicitations, tôles creusabro, corps de bennes, châssis, engins TP...
- **80-4510 FIL NAXTRA**  
Fil massif cuivré. Le fil NAXTRA est destiné au soudage sous protection gazeuse MAG des aciers de traitement alliés avec une limite d'élasticité encore plus élevée. La référence dans la réparation poids-lourds.



### PIÈCES DÉTACHÉES

TORCHES TIG – MIG-MAG - CHALUMEAUX



## ■ ABRASIFS ET PROTECTION INDIVIDUELLE

### DISQUES À LAMELLES

- **82-2800 MOBYFLEX ZIRCONIUM PLAT OU CONVEXE Ø 115**
- **LAM36Z110 DISQUE LAMELLES** Qualité de meulage inégalee, meuler en toute sécurité (existe en grain 40 – 60 – 80 – 120)

### DISQUES SPÉCIAUX FINS

- **82-0040 METACUT INOX** Tronçonnage tôles fines. Épaisseur 1 mm.
- **T2E125 – TPS125 TRONÇONNAGE PLAT**  
Épaisseur 1,6 et 1,2 mm (Existe en Ø 115 – 125 – 230)

### DISQUES SPÉCIAUX CARROSSERIE

- **TPS709 – TP711 TRONÇONNAGE PLAT**  
Petit diamètre (76 mm) pour meuleuse carrosserie. Épaisseur 0,9 à 1,1 mm.

### PROTECTION INDIVIDUELLE

- **81-029 LUNETTES MEULAGE ANTI – RAYURES**  
Exemple d'accessoire de protection

