

K1 NETTOYANT RAPIDE NSF - VRAC

Référence 75-76

Nettoyant et dégraissant rapide pour l'industrie alimentaire - Agrément NSF -Egalement pour éliminer restes de joints d'étanchéité, colles ou adhésifs.

Domaines d'applications

Pour travaux de nettoyage et dégraissage dans les industries pharmaceutiques, alimentaires et agro-alimentaires, production d'alimentation pour animaux, entreprises agricoles.

Utilisable sur pièces avant montage et contacts électriques.

Fonctionnalité multiple.

- Dissout et élimine rapidement et efficacement huiles, graisses et salissures résinifiées.
- Elimine également restes de joints d'étanchéité, de colles ou d'adhésifs.

Propriétés

- Prêt à l'emploi.
- Dégraissage fiable (par ex. avant mise en peinture).
- Assure un séchage rapide des surfaces nettoyées. S'évapore rapidement.
- Ne laisse pas de traces, ni de résidus.

Domaines d'utilisations

- Cuisines de collectivités et industrielles
- Abattoirs, usines alimentaires
- Installations sanitaires
- Installations industrielles
- Fabricant
- Laboratoires pharmaceutiques
- Usines de production d'aliments pour animaux

d'électroménager

Utilisation

Vaporiser directement sur graisses ou saletés jusqu'à leur élimination.

Si nécessaire, apppuyer le nettoyage à l'aide d'un chiffon humide ou avec de l'eau.

Particulièrement lorsqu'il est utilisé comme nettoyant de contacts électriques, attendre l'évaporation ou accélérer le séchage avec METAFLUX 75-15 SOUFFL'SEC.

Utiliser notre pulvérisateur 75-5145 PULVERISATEUR SPECIAL SOLVANTS ET HUILES - 1 L.

Recommandations

Respecter les consignes de sécurité mentionnées sur l'étiquette.



75-76 (05 à 40)

200 Litres

75-7602





