

# **SPRAY CONTACT ELECTRIQUE**

# Référence 70-91

### Pour l'entretien et la maintenance de matériel électrique.

## **Domaines d'applications**

Élimine et prévient tout disfonctionnement électrique lié à l'humidité sur raccordements et installations électriques.

Convient pour l'entretien et la maintenance de prises de courant, interrupteurs, commutateurs, contacteurs, disjoncteurs, bornes, tableaux électriques, potentiomètres...

# **Propriétés**

- Repousse l'humidité.
- Assure un contact électrique fiable et durable, et protège contre toute nouvelle oxydation grâce à l'adjonction d'additifs anticorrosion.
- Élimine de manière fiable les incrustations et couches d'oxydation.
- Évite les courants de fuite.
- N'attaque pas le plastique, le caoutchouc, les tissus ou les surfaces peintes.
- Exempt de silicone.
- Pas de réaction secondaire.
- Avec prolongateur de jet pour une pulvérisation précise.

# SPRAY CONTACT LUTTON SPRAY CONTACT LUTTON SPRAY CONTACT LUTTON The state of the

# Utilisation

Vaporiser directement sur les contacts électriques, ne nécessite pas de rinçage. Ne nécessite pas de temps de séchage. Les contacts défectueux retrouvent immédiatement leur fonctionnalité.

### Recommandations

### Ne pas utiliser ce produit sous tension.

Respecter les conseils d'utilisation mentionnés sur l'aérosol. Gaz propulseur extrêmement inflammable.





70-91





<u>CONSEIL</u>: Pour contacts fortement encrassés, appliquer préalablement **79-07 NETTOYANT SPECIAL CONTACT ÉLECTRIQUE PORTA**.