

Rubans double face - Vulca bande - Étanchéité

76-48

Ruban Double Face Acrylique Transparent

Résistance à la température	-30 °C à +120 °C
Pouvoir adhésif	34,3 N/25 mm
Couleur	Transparent
Dimensions	19 mm x 10 m

Spécificités / Avantages

Ruban adhésif double face pour une fixation permanente.

- Peut remplacer le rivetage, le soudage par points, les colles liquides...
- Assemblage définitif.
- Recommandé pour des charges lourdes et pour son excellente résistance aux UV et variations de températures, à l'eau et à l'humidité.

76-49 / 76-4905

Ruban Double Face Armé Transparent

Résistance à la température	-25 °C à +50 °C
Allongement	30 %
Pouvoir adhésif côté ouvert	55 N/25 mm
Couleur	Transparent
Dimensions	76-49 : 19 mm x 10 m 76-4905 : 5 mm x 10 m

Ruban adhésif double face armé avec grille polyester pour une fixation permanente.

- Montage facile et immédiat de tous types d'objets.
- Assemblage définitif.
- Idéal pour des applications à forte charge.
- Rigidifie les assemblages.
- Idéal pour collages de matériaux à basse énergie (PP, PE...)
- Se déchire à la main.

76-53

Vulca Bande Silicone Transparent

Résistance à la température	-45 °C à +200 °C (courte durée -65°C à +260°C)
Allongement	300 %
Résistance diélectrique	16 kV/mm
Charge de rupture	4,82 MPa (8-12 bar)
Couleur	Transparent
Dimensions	25 mm x 3 m

N'est pas une bande autocollante.

Ruban silicone isolant et auto-amalgamant pour une étanchéité permanente, imperméable, hermétique et résistant aux UV.

- Idéal pour surfaces irrégulières.
- Excellentes propriétés isolantes électrique.
- Peut être utilisé pour réparation de tuyaux (d'arrosage) et du sanitaire.
- Pour une étanchéité imperméable de connections électriques, groupage de câbles.
- Ne pas utiliser sur conduites de gaz et connections gazeuses.

76-54

Ruban Adhésif d'Étanchéité Acrylique

Allongement	350 %
Pouvoir adhésif	100 N/25 mm
Couleur	Transparent
Dimensions	38 mm x 1,5 m

Bande adhésive pour réparations et étanchéité (intérieur/extérieur)

- Combinaison d'une mousse acrylique et d'une puissante colle acrylique.
- Étanchéité et scellage de rivets, têtes de vis, contours et bords.
- Protection et efficacité durable.
- Adhérence initiale très élevée.
- Peut être peint.



Ruban Adhésif Toile

76-52

Ruban Adhésif Toile Premium Argent

Résistance à la température	+60 °C (courte durée jusqu'à +80°C)
Pouvoir adhésif	9 N/25 mm
Allongement	11,50 %
Couleur	Gris
Dimension	50 mm x 50 m

Ruban adhésif toile renforcée.

- Idéal pour de nombreux travaux de réparation et de construction.
- Pour le maintien de supports.
- Fixation semi-permanente. Laisse peu de résidus de colle après enlèvement.
- Se déchire proprement à la main.
- Très résistant.

Rubans de marquage

76-5910

Ruban de Marquage Sécurité Jaune

Résistance à la température	-30 °C à +80 °C
Pouvoir adhésif	3 N/ 25 mm
Charge de rupture	78,5 N/ 25 mm
Épaisseur	0,2 mm
Couleur	Jaune
Dimensions	48 mm x 33 m

Ruban de marquage au sol de haute qualité. Pour marquer durablement les zones dans les ateliers ou entrepôts.

- Tient 3 fois plus longtemps qu'une bande traditionnelle.
- Résiste à l'usure. Ne se décolore pas.
- Résiste au passage des chariots élévateurs.

76-5920

Ruban de Marquage Sécurité Jaune/Noir

Résistance à la température	-30 °C à +80 °C
Pouvoir adhésif	3 N/ 25 mm
Charge de rupture	78,5 N/ 25 mm
Épaisseur	0,2 mm
Couleur	Jaune-Noir
Dimensions	48 mm x 33 m

Ruban de marquage au sol de haute qualité. Pour marquer durablement les zones dans les ateliers ou entrepôts.

- Tient 3 fois plus longtemps qu'une bande traditionnelle.
- Résiste à l'usure. Ne se décolore pas.
- Résiste au passage des chariots élévateurs.



Accessoires

76-87

Pistolet à Cartouche Convoy Just

Idéal pour :

- 76-60 - 76-61 - 76-62 - Technoflex
- 76-66 - Colle de Montage à Adhérence Rapide
- 76-70 - 76-71 - 76-72 - Colle MS POLYMER
- 76-75 - 1K Colle de Montage et Remplissage

Pistolet à cartouche professionnel pour colles, silicone et mastics.

- Twin Thrust System : force de poussée sur le piston renforcée, extrusion de matières très visqueuses facilitée.
- Système stop-goutte : le poussoir se rétracte après chaque poussée pour stopper l'écoulement.
- Corps rotatif à 360°.
- Poignée en ABS injecté. Corps métal.
- **Pour cartouche de 310 ml.**

