

LAMPES DE TRAVAIL

LAMPES BALADEUSES / LAMPES DE POCHE

Ces lampes portatives constituent un atout précieux pour le travail en atelier et en extérieur. Polyvalentes universelles, puissantes et toujours à portée de main.

95-8002 - LAMPE BALADEUSE
LED COB MAG PRO



LED COB, la technologie de pointe des leds.

95-8008 - LAMPE DE POCHE
LED COB MINIFORM



LED COB, la technologie de pointe des leds.



Lampe de travail à LED COB haute puissance, rechargeable.

Rechargeable.

- Deux sources lumineuses : large et directionnelle.
- Avec variateur d'intensité en continu : 10 à 100 %
- Éclairage uniforme de votre espace de travail.
- Se place n'importe où grâce à ses 3 aimants intégrés et ses 2 crochets rétractables.
- S'incline jusqu'à 180°.
- Coque plastique résistante de qualité.
- Livrée avec chargeur et câble USB.



Lampe de poche à LED COB haute puissance, rechargeable.

Rechargeable.

- Deux sources lumineuses.
- Intensité variable : 2 puissances d'éclairage (50 - 100 %) et spot.
- Lampe de poche extra plate.
- Totalement protégée contre les poussières et résiste aux jets d'eau.
- Multipositions : peut être emportée partout et accrochée sur de multiples supports.
- Multidirectionnelle : socle flexible à 180° et magnétique.
- Livrée avec chargeur et câble USB.



Puissance	LED COB et LED haute puissance
Éclairage	90 - 900 lux à 0.5 m Spot : 2000 lux à 0.5 m
Flux lumineux	60 - 600 lumens Spot : 150 lumens
Indice de protection	IP 54
Autonomie	Maximum 15 h
Temps de charge	4 h
Dimension	260 x 62 x 44 mm
Poids	326 g
Garantie	2 ans

Puissance	COB LED et spot LED haute puissance
Éclairage	100 / 200 lux à 0.5 m Spot : 800
Flux lumineux	100 - 200 lumens Spot : 75 lumens
Faisceau	110°
Indice de protection	IP65
Autonomie	Maximum 6 h
Temps de charge	3 h
Dimension	121 x 59 x 27 mm
Poids	138 g
Garantie	2 ans

LAMPES TORCHE

Lampe torche. Pour un éclairage efficace en toutes circonstances.

95-8012 - LAMPE TORCHE FLASH 600R






Nouvelle
version

**Lampe torche de très grande qualité avec faisceau réglable.
Rechargeable.**

- Lampe robuste et puissante.
- Corps en aluminium à longue durée de vie.
- Faisceau à focus pour une mise au point de 10° à 70° et une portée jusqu'à 150 m.
- La fonction boost permet d'augmenter la puissance du faisceau pendant 60 secondes.
- Livré avec dragonne, holster de ceinture, chargeur et câble USB.



Puissance	LED CREE
Éclairage	1000-20000 lux à 0.5 m
Flux lumineux	300 - 600 lumens
Faisceau	10° / 70°
Portée du faisceau	150 m maximum
Indice de protection	IP54 / choc 1 m
Autonomie	Jusqu'à 7 h
Temps de charge	4 h
Dimension	Ø 38 x185 mm
Poids	253 g
Garantie	2 ans



MINI LAMPES



95-8000 - PROJECTEUR LED COB NOVA MINI


Compact et puissant.
Rechargeable.

- Mini projecteur portatif
- Intensité variable en continu de 10 à 100 %.
- Equipé d'un pied flexible et aimanté pour un positionnement polyvalent, d'un anneau de maintien et clip ceinture.
- Indicateur de charge
- Livré avec câble de chargement USB



Puissance	COB LED haut rendement
Éclairage	150 - 1500 lux à 0.5 m
Flux lumineux	100 - 1000 lumens
Autonomie	1 h 30 - 15 h
Temps de charge	5 h
Indice de protection	IP65 / IK 7
Dimension	104 x 38 x 96 mm
Poids	254 g
Garantie	2 ans

NOUVEAUTÉ



95-8001 - LAMPE LED FLASH MICRO R

Lampe porte-clés.
Rechargeable.

- Mini lampe ultra compacte moderne et élégante.
- Intensité variable en continu de 10 à 100 %.
- Interrupteur marche/arrêt à maintenir pendant 2 secondes pour éviter que la lampe ne s'allume par intempesivement.
- Indicateur de charge
- Câble de chargement USB intégré



Puissance	LED
Éclairage	2,5 - 25 lux à 0.5 m
Flux lumineux	7,5 - 75 lumens
Autonomie	15 min - 2 h 30
Temps de charge	2 h 30
Indice de protection	IP 20
Dimension	55 x 15 x 25 mm
Poids	14 g
Garantie	2 ans

NOUVEAUTÉ



95-8003 - LAMPE LED FLEX WEAR KIT

Kit mini lampe frontale.
Rechargeable.

- 2 sources lumineuses
- 2 intensités lumineuses de 50 à 100 % et spot
- Equipé d'un clip ceinture aimanté pour un positionnement polyvalent
- Livré avec câble de chargement USB, bandeau et support casquette



Puissance	COB LED / LED
Éclairage	100 - 200 lux à 0.5 m Spot : 2200 lux
Flux lumineux	75 - 150 lumens / Spot 100 lm
Autonomie	2 h - 4 h / spot 4 h
Temps de charge	2 h 30
Indice de protection	IP 07 / IK 20
Dimension	89 x 26 x 21 mm
Poids	42 g
Garantie	2 ans


NOUVEAUTÉ



95-8007 - LAMPE LED WORK PEN

Lampe d'inspection stylo.
Rechargeable.

- 2 sources lumineuses
- Intensité variable en continu de 10 à 100 % et spot
- Equipé d'un clip ceinture et d'un pied aimanté pour un positionnement polyvalent
- Livré avec câble de chargement USB



Puissance	COB LED / LED
Éclairage	400 lux à 0.5 m Spot : 3500 lux
Flux lumineux	20 - 200 lumens / Spot 150 lm
Autonomie	1 h - 10 h / spot 1 h
Temps de charge	2 h 30
Indice de protection	IP 30 / IK 07
Dimension	Ø 21 x 173 mm
Poids	54 g
Garantie	2 ans

NOUVEAUTÉ

LAMPES D'INSPECTION

Ces lampes portatives constituent un atout précieux pour le travail en atelier et en extérieur.
Polyvalentes universelles, puissantes et toujours à portée de main.

95-8013 - LAMPE D'INSPECTION LED SLIM



NOUVEAUTÉ

95-8015 - LAMPE D'INSPECTION LINE LIGHT C+R



Nouvelle version

Lampe d'inspection à LED ultra fine et pliable.

Rechargeable.

- **3 en 1** : 2 sources lumineuses.
 1. Torche à LED puissante.
 2. Lampe d'inspection ultra-fine (9 mm) LED COB. Puissances d'éclairage : 50 à 100% (jusqu'à 500 lumens)
 3. Lampe pliable
- Multi directionnelle : rotation jusqu'à 270°.
- Multi positions : puissant aimant et crochet rétractable sur le pied.
- Éclairage uniforme de votre espace de travail.
- Livrée avec câble USB.

Puissance	LED COB et LED haute puissance
Éclairage	400 - 800 lux à 0.5 m Spot : 4800 lux à 0.5 m
Flux lumineux	250 - 500 lumens Spot : 100 lumens
Indice de protection	IP 30
Autonomie	Maximum 2 h 30 Spot : 5 h
Temps de charge	4 h 30
Dimension	165 x 44 x 28 mm
Poids	224 g
Garantie	2 ans




Lampe d'inspection à LED SMD.

Rechargeable.



- **2 sources lumineuses.**
- Design ultra fin (Ø 25 mm), permet une inspection des endroits difficiles d'accès.
- Puissance d'éclairage optimisée pour éclairer votre espace de travail de manière efficace, sans éblouir.
- Angle d'éclairage de 75°
- Solide et étanche.
- Installation flexible avec crochet pivotant et aimanté.
- Livrée avec câble de 5 m.

Puissance	36 SMD LED - Spot : CREE XP-G2
Éclairage	1800 lux à 0.5 m Spot : 1500 lux à 0.5 m
Flux lumineux	900 lumens Spot : 150 lumens
Faisceau	75° / Spot : 50°
Indice de protection	IP65 / IK07 / choc 1m
Autonomie	Maximum 2 h 30 Spot : 8 h
Temps de charge	4 h
Dimension	Ø 25 x 461 mm
Poids	300 g
Garantie	2 ans



LAMPES FRONTALES

Pour mener à bien une tâche, il est pratique d'avoir les deux mains libres.

Nos lampes frontales ont été conçues pour vous apporter un maximum de confort et vous procurer un éclairage d'appoint indispensable pour travailler en toute sécurité.

95-8004 LAMPE FRONTALE LED COB I-VIEW



LED COB, la technologie de pointe des leds.

Nouvelle version

95-8009 LAMPE FRONTALE LED ZOOM



NOUVEAUTÉ

95-8010 LAMPE FRONTALE LED HEAD LITE A



LED COB, la technologie de pointe des leds.

Nouvelle version

Lampe frontale à LED COB, Capteur. Rechargeable.

- **Intensité variable en continu :** Puissance d'éclairage de 10 à 100 %.
- Faisceau large et puissant. Éclairage uniforme de votre espace de travail.
- Lampe confortable grâce à sa mousse de protection qui évite de marquer le front. Large bandeau ajustable.
- Capteur sans contact : s'allume et s'éteint par simple mouvement de la main. Avec interrupteur marche / arrêt.
- Totalement étanche aux poussières et résiste aux jets d'eau.
- Batterie très longue durée.
- Rechargeable sur secteur et port USB (fourni). Indicateur de niveau de batterie.



Allumage / extinction mode capteur



Faisceau large

Puissance	COB LED haute puissance
Éclairage	100 - 1000 lux à 0.5m
Flux lumineux	10 % : 40 lumens 100 % : 400 lumens
Faisceau	120° / 60°
Indice de protection	IP65 / IK07 / choc 1m
Autonomie	10 % : 15 h 100 % : 1 h 30
Temps de charge	3 h 30
Dimension	100 x 38 x 50 mm
Poids	100 g
Garantie	2 ans

Lampe frontale à LED Fonction Zoom. Tête inclinable. Rechargeable.

- **Intensité réglable :** 3 niveaux, dont une fonction lecture.
- Angle du faisceau réglable par zoom, de 10 à 60° pour une distance jusqu'à 80 m.
- Lampe compacte et confortable. Large bandeau ajustable. Mousse de protection qui évite de marquer le front.
- Orientable jusqu'à 45°.
- Étanche aux poussières et projections d'eau.
- Batterie très longue durée.
- Rechargeable sur secteur et port USB (fourni). Indicateur de niveau de batterie.



Inclinable



Fonction zoom


Puissance	LED
Éclairage	55 - 1200 lux à 0.5 m
Flux lumineux	10 - 80 - 220 lumens
Faisceau	10° / 60°
Indice de protection	IP54 / IK07 / choc 1m
Autonomie	4 h 30 / 19 h
Temps de charge	2 h 30
Dimension	76 x 46,4 x 46,6 mm
Poids	109 g
Garantie	2 ans

Lampe frontale à LED COB Capteur. Tête inclinable. A piles.

- **Intensité variable en continu :** Puissance d'éclairage de 10 à 100 %.
- Puissance d'éclairage optimisée pour éclairer votre espace de travail de manière efficace.
- Lampe compacte et confortable. Large bandeau ajustable. Mousse de protection qui évite de marquer le front.
- Orientable.
- Capteur sans contact avec interrupteur marche / arrêt.
- Étanche aux poussières et projections d'eau.





Allumage / extinction mode capteur



Positionnement flexible

Puissance	LED COB
Éclairage	25 - 250 lux à 0.5 m
Flux lumineux	10 % : 15 lumens 100 % : 150 lumens
Faisceau	120° / 100°
Indice de protection	IP54 / choc 1m
Autonomie	10 % : 60 h 100 % : 6 h
Piles	Alcaline AAA 3x1.5V
Dimension	70 x 35 x 40 mm
Poids	100 g
Garantie	2 ans



PROJECTEURS NOVA

**Les projecteurs NOVA sont des projecteurs de travail à LED COB.
La technologie COB LED est le haut de gamme de la LED.**

Grande solidité et résistance aux chocs et aux coups : Le corps de la lampe est en aluminium moulé sous pression. Protection des bords périphériques en caoutchouc.

Utilisation en intérieur et en extérieur. Résiste aux conditions rudes, humides et sales et fonctionne sous tout type de temps. Classification IP 67 : étanche jusqu'à 1 m de profondeur.

Éclairage proche de la lumière du jour, ce qui permet une reconnaissance optimale des couleurs. Idéal pour un éclairage uniforme de votre espace de travail.

Pied pivotant permettant d'orienter le projecteur dans l'angle d'éclairage souhaité. Possibilité de fixer le projecteur sur un trépied.

**95-8005 PROJECTEUR
LED COB NOVA 4K**



Nouvelle
version

**95-8006 PROJECTEUR
LED COB NOVA 4K C+R**



**95-8011 PROJECTEUR
LED COB NOVA R**



Nouvelle
version

**Projecteur avec câble.
Fonctionne sur secteur.**

- **Intensité variable :** 5 puissances d'éclairage de 10 à 100 %.
- Câble de 5 m de long.

Puissance	COB LED haut rendement
Éclairage	6000 lux à 0.5 m
Flux lumineux	10 % : 400 lumens 100 % : 4000 lumens
Dimension	233 x 235 x 88 mm
Poids	2,38 kg



Nous disposons également de toute une gamme d'accessoires adaptés pour optimiser l'utilisation de nos projecteurs.

Projecteur sans fil rechargeable.

Fonctionne sur batterie et/ou sur secteur.



- **Intensité variable :** 5 puissances d'éclairage de 10 à 100 %.
- Indicateur du niveau de charge de la batterie et durée de fonctionnement restante.
- Câble de 5 m de long.

Puissance	COB LED haut rendement
Éclairage	500-5000 lux à 0.5 m
Flux lumineux	10 % : 400 lumens 100 % : 4000 lumens
Autonomie sans fil	10 % : 14 h 100 % : 1 h
Temps de charge	2 h
Dimension	233 x 235 x 88 mm
Poids	2,3 kg



Projecteur compact sans fil rechargeable.

**Fonctionne sur batterie.
Se recharge sur secteur et sur port USB.**

- **Intensité variable :** 5 puissances d'éclairage de 10 à 100 %.
- Indicateur du niveau de charge de la batterie et durée de fonctionnement restante.
- Equipé d'un "power bank" pour recharger d'autres appareils.
- Poignée magnétique.
- Câble USB de 1 m de long.

* Power bank : Batterie de secours

Puissance	COB LED Haute performance
Éclairage	3000 lux à 0.5 m
Flux lumineux	10 % : 200 lumens 100 % : 2000 lumens
Autonomie sans fil	10 % : 20 h 100 % : 2 h
Temps de charge	5 h
Dimension	163 x 163 x 63 mm
Poids	790 g



ACCESSOIRES POUR PROJECTEURS NOVA

Conçus pour monter directement les lampes de travail NOVA sans support additionnel, ces accessoires sont fabriqués en acier peint par poudrage, robuste et durables. Pour un usage à l'intérieur comme à l'extérieur.

95-8030 TREPIED PROJECTEUR HAUTE STABILITE

Indispensable pour utiliser les lampes de travail en mode stationnaire et éclairer ainsi une zone spécifique.

Trépied extrêmement stable, même lorsqu'il est utilisé à sa hauteur maximale. Réglable en hauteur de 1,35 m à 3 m.



95-8031 TREPIED PROJECTEUR SUR ROUES

Le TRÉPIED SUR ROUES a été conçu pour pouvoir déplacer la lampe de travail dans l'atelier. Vous pouvez ainsi le déplacer sans avoir à le soulever.

Possibilité de bloquer les roues. Réglable en hauteur de 0,9 m à 1,9 m. Ø 0,65 m



95-8032 SUPPORT DOUBLE POUR TREPIED PROJECTEUR




Support pour placer deux projecteurs NOVA sur un trépied.

Longueur : 61 cm



95-8033 SUPPORT MAGNETIQUE PROJECTEUR



Pour un positionnement flexible de la lampe de travail sur n'importe quelle surface magnétique. Patins rotatifs en caoutchouc pour protéger les surfaces. Blocage de la goupille avec bille de sécurité. Aimant de forte puissance.

Poids supporté : 43 kg (420N)
Dim. : 26 x 4 x 5,56 cm

